

Produktübersicht

LED-Wand und Deckenlampen



bluESProtec GmbH

Friedenstraße 10

81671 München

Tel: +49 (0) 89 1433232-14

Fax: +49 (0) 89 1433232-21

E-Mail: info@bluesprotec.de

www.bluesprotec.de

WAND und DECKENLAMPE



ELEMENT WALL

L-BO

Bezeichnung	Länge	Lichtfarbe	Watt	Lumen	CRI / Ra	Gewicht	Artikelnummer	VK € netto
ELEMENT WALL		3000K	3Watt	250lm	85	1,10kg	1300700	208,00
ELEMENT WALL		4000K	3Watt	285lm	85	1,10kg	1300701	208,00
<i>Anthrazit / weißes Gehäuse, inklusiv LED-Leuchtmittel (Citizen LEDs), IP20, Größe (LxBxH): 170x55x175mm, optional dimmbar</i>								
L-BO	400mm	3000K	12Watt	1000lm		1,60kg	1300702	329,00
L-BO	500mm	3000K	12Watt	1000lm		1,80kg	1300703	334,00
L-BO	400mm	4000K	12Watt	1050lm		1,60kg	1300704	339,00
L-BO	500mm	4000K	12Watt	1050lm		1,80kg	1300705	349,00
L-BO	400mm	3000K	24Watt	2000lm		1,60kg	1300706	389,00
L-BO	500mm	3000K	24Watt	2000lm		1,80kg	1300707	394,00
L-BO	600mm	3000K	24Watt	2000lm		2,10kg	1300708	396,00
L-BO	720mm	3000K	24Watt	2000lm		2,40kg	1300709	405,00
L-BO	400mm	4000K	24Watt	2100lm		1,60kg	1300710	429,00
L-BO	500mm	4000K	24Watt	2100lm		1,80kg	1300711	435,00
L-BO	600mm	4000K	24Watt	2100lm		2,10kg	1300712	469,00
L-BO	720mm	4000K	24Watt	2100lm		2,40kg	1300713	575,00
<i>Farbe: weiß / schwarz mit opal-PMMA-Diffusor, Tiefe 113mm Höhe 40mm, IP20, dimmbar, Citizen LEDs,</i>								



DISQ

CORONA 400

CORONA 480

Bezeichnung	Schutzart	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Größe D x H	Gewicht	Artikelnummer	VK € netto
DISQ	IP65	3000K	15Watt	1000lm	350x106mm	2,20kg	1300714	219,00
DISQ	IP65	4000K	15Watt	1100lm	350x106mm	2,20kg	1300715	219,00
DISQ	IP65	3000K	25Watt	1500lm	350x106mm	2,30kg	1300716	229,00
DISQ	IP65	4000K	25Watt	1600lm	350x106mm	2,30kg	1300717	229,00
CORONA 400	IP20	3000K	15Watt	1000lm	400x120mm	4,10kg	1300718	219,00
CORONA 400	IP20	4000K	15Watt	1100lm	400x120mm	4,10kg	1300719	259,00
CORONA 400	IP20	3000K	25Watt	2000lm	400x120mm	4,20kg	1300720	249,00
CORONA 400	IP20	4000K	25Watt	2000lm	400x120mm	4,20kg	1300721	279,00
CORONA 480	IP20	3000K	15Watt	1000lm	480x120mm	5,80kg	1300722	249,00
CORONA 480	IP20	4000K	15Watt	1100lm	480x120mm	5,80kg	1300723	249,00
CORONA 480	IP20	3000K	25Watt	2000lm	480x120mm	5,90kg	1300724	249,00
CORONA 480	IP20	4000K	25Watt	2000lm	480x120mm	5,90kg	1300725	249,00
<i>Alle Modelle dimmbar, mit integriertem Bewegungsmelder und on/off-Schalter, optional Notleuchten-Funktion 1 Stunde oder 3 Std.</i>								

WAND und DECKENLAMPE



ORION ON THE WALL 350 ON THE WALL 700

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Größe D x H	Gewicht	Artikelnummer	VK € netto
ORIONRGB REMOTE	RGB	50Watt	1540lm	1080x220mm	5,50kg	1300726	760,00
ORIONRGB DMX	RGB	50Watt	1540lm	1080x220mm	5,50kg	1300727	783,00
ORION	kaltweiß	50Watt	4050lm	1080x220mm	5,50kg	1300728	738,00
ORION	warmweiß	50Watt	3500lm	1080x220mm	5,50kg	1300729	738,00
ORION	rot	50Watt	3500lm	1080x220mm	5,50kg	1300730	738,00
ORION	grün	50Watt	4300lm	1080x220mm	5,50kg	1300731	748,00
ORION	blau	50Watt	3400lm	1080x220mm	5,50kg	1300732	748,00
ORION	gelb	50Watt	3500lm	1080x220mm	5,50kg	1300733	748,00
<i>Extrem große runde Leuchte mit opal-PMMA-Abdeckung, IP20, mit integriertem Bewegungsmelder und on/off-Schalter, Gehäusefarbe weiß,</i>							
ON THE WALL 350	3000K	12Watt	1000lm	335x135x350	4,30kg	1300734	508,00
ON THE WALL 350	4000K	12Watt	1050lm	335x135x350	4,30kg	1300735	508,00
ON THE WALL 350	3000K	24Watt	2000lm	335x135x350	4,30kg	1300736	557,00
ON THE WALL 350	4000K	24Watt	2100lm	335x135x350	4,30kg	1300737	557,00
ON THE WALL 700	3000K	24Watt	2000lm	335x135x700	8,80kg	1300738	625,00
ON THE WALL 700	4000K	24Watt	2100lm	335x135x700	8,80kg	1300739	625,00
ON THE WALL 700	3000K	48Watt	4000lm	335x135x700	8,90kg	1300740	760,00
ON THE WALL 700	4000K	48Watt	4200lm	335x135x700	8,90kg	1300741	760,00

Modelle dimmbar, mit integriertem Bewegungsmelder und on/off-Schalter, Notleuchten-Funktion 1 Stunde (optional 3 Std.), Citizen LEDs, IP20



EPOCHE ICARUS

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Stromversorgung	Größe L x B x H	Gewicht	Artikelnummer	VK € netto
EPOCHE	weiß	4 x 0,8Watt	230V	87x87x70mm	300g	1300742	55,00
EPOCHE	blau	4 x 0,8Watt	230V	87x87x70mm	300g	1300743	55,00
EPOCHE	rot	4 x 0,8Watt	230V	87x87x70mm	300g	1300744	55,00
Einbaurahmen						1300745	10,40
Einbaurahmen und Betonbuchse						1300746	17,90
ICARUS	weiß	8 x 0,8Watt	230V	220x72x66mm	500g	1300747	86,00
ICARUS	blau	8 x 0,8Watt	230V	220x72x66mm	500g	1300748	86,00
ICARUS	rot	8 x 0,8Watt	230V	220x72x66mm	500g	1300749	86,00
Einbaurahmen						1300750	12,50
Einbaurahmen und Betonbuchse						1300751	17,90

Wandeinbau-Orientierungslichter mit opal-Diffuser, IP40, inklusiv Driver

WAND und DECKENLAMPE



ROLIN FLOW-Wand u. Decke PROTON JET

Bezeichnung	Diffuser	Lichtfarbe	Watt	Schutzart	Größe L x B x H	Gewicht	Artikel- nummer	VK € netto
ROLIN	Prisma	3000K	6,7Watt	IP65	350x116x72mm	700g	1000465	55,00
ROLIN	Opal	3000K	6,7Watt	IP65	350x116x72mm	700g	1000465	55,00
ROLIN	Prisma	6000K	6,7Watt	IP65	350x116x72mm	700g	1000491	55,00
ROLIN	Opal	6000K	6,7Watt	IP65	350x116x72mm	700g	1000491	55,00

Bezeichnung		Lichtfarbe	Watt	Schutzart	Größe L x B x H	Gewicht	Artikel- nummer	VK € netto
FLOW Wand	K	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	620g	1300752	189,00
FLOW Wand	K, TLS	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	670g	1300753	199,00
FLOW Wand	K, TLS, NL	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	850g	1300754	269,00
FLOW Wand	S	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	620g	1300755	189,00
FLOW Wand	S, TLS	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	670g	1300756	199,00
FLOW Wand	S, TLS, NL	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x148x99	850g	1300757	269,00
FLOW Decke	K	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	600g	1300758	189,00
FLOW Decke	K, TLS	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	650g	1300759	199,00
FLOW Decke	K, TLS, NL	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	830g	1300760	269,00
FLOW Decke	S	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	600g	1300761	189,00
FLOW Decke	S, TLS	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	650g	1300762	199,00
FLOW Decke	S, TLS, NL	4500K	5 x 1Watt	IP55	265x125x92	830g	1300763	269,00

CREE LEDs (100lm/W), 9Watt High Level oder 2,9Watt Low Level, je nach Modell mit Tageslichtsensor und Notlicht-Autotest,

K= KorridorAusleuchtung TLS= Tageslichtsensor NL= Notlicht-Auto-Test S= Square-Ausleuchtung

Bezeichnung		Kelvin	Watt	Strahlwinkel	Lumen	Gehäuse- farbe	Artikel- nummer	VK € netto
JET 25		3000K	25Watt	40°	1800lm	weiß	1300764	208,00
JET 25		4000K	25Watt	40°	2000lm	weiß	1300765	208,00
JET 35		3000K	35Watt	40°	2160lm	weiß	1300766	219,00
JET 35		4000K	35Watt	40°	2400lm	weiß	1300767	219,00
JET 25		3000K	25Watt	40°	1800lm	schwarz	1300768	208,00
JET 25		4000K	25Watt	40°	2000lm	schwarz	1300769	208,00
JET 35		3000K	35Watt	40°	2160lm	schwarz	1300770	219,00
JET 35		4000K	35Watt	40°	2400lm	schwarz	1300771	219,00

Schutzart: IP20, Gewicht: 1,80kg, optional mit Strahlwinkel 20°, optional dimmbar

PROTON		3000K	13Watt	40°	850lm	weiß	1300772	199,00
PROTON		4000K	13Watt	40°	920lm	weiß	1300773	199,00
PROTON		3000K	13Watt	40°	850lm	schwarz	1300774	199,00
PROTON		4000K	13Watt	40°	920lm	schwarz	1300775	199,00

Schutzart: IP20, Gewicht: 1,15kg, optional mit Strahlwinkel 20°, optional dimmbar

WAND und DECKENLAMPE



Atla Circle



TOOL 4

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Größe D x H	Gewicht	Artikel- nummer	VK € netto
ATLA CIRCLE	3000K	15Watt	1000lm	340x130mm	2,10kg	1300776	169,00
ATLA CIRCLE	4000K	15Watt	1100lm	340x130mm	2,10kg	1300777	169,00
<i>Notbeleuchtung 1 Std. optional, dimmbar über Phasen-An-und Abschnitt IGT/TRIAC</i>							
Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Strahlwinkel	dimmbar	Artikel- nummer	Großkun- den- preis
TOOL 4	5500K	7Watt	400lm	120°	nein	1000870	55,00
<i>LED-Deckenleuchte IP54, 144 LEDs á 0,06Watt, VE 8Stück</i>							

Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Lieferbar ab Lager München, Lieferzeit ca. 2-4 Wochen. Bitte fragen Sie unsere Rabattstaffeln ab 100 Stück an.

www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben